花史左編

花史左編卷之五

檇李 仲遵 王路 纂修

凌霄　又　合歡　山礬

茶梅　白菱　秋葵　槿花

錦帶　杜鵑、芙蓉　鷄冠

鳳仙　水仙　山茶　迎春

蝴蝶　萵苣　金雀　棣棠

荼蘼　纓絡　金錢　四季

紫薇　佛桑　玉簪　夏菊

蜀葵　山丹　牡丹　麗春

剪春羅　剪秋羅　史君子　紫羅襴
醒頭香　番山丹　雙鴛菊　水木樨
纏枝牡丹

花詔

武后天受二年臘將遊上苑遣詔曰明朝遊上苑火急報春知花須連夜發莫待曉風吹凌晨名花布苑
按武后冬月遊後苑花俱開而牡丹獨遲遂貶於洛陽故牡丹稱洛陽第一

花信

梁元帝纂要二十四番花信一月兩番花信陰陽寒暖各隨其時但先期一日有風雨微寒者即是其花則鵞兒木蘭李花瑒花𣘼花桐花金櫻黃芀楝花荷花檳根蔓羅菱花木槿桂花蘆花蘭花蓼花桃花枇杷梅花水仙山茶瑞香其名具存然難以配四時十二月姑存其舊蓋通一歲言也

又

荊楚歲時記小寒三信梅花山茶水仙大寒香蘭花山礬立春三信迎春櫻桃望春雨水三信菜花杏花李花驚蟄三信桃花棣棠薔薇春分三信海棠梨花木蘭清明三信桐花麥花柳花穀雨三信牡丹荼蘼楝花此後立夏矣此小寒至立夏之候也

花訣十二月

正月

扦插 地棠 梔子 錦帶 香 紫薇

白薇 石榴 玫瑰 銀杏 金雀

櫻桃 西河柳

移植 木蘭

接換 海棠 臘梅 梨花 梅花 桃花

杏花 李花 黃薔薇 宜雨水後

壓條 杜鵑 白茶 木樨 凡可扦者皆可壓

下種 杏 茄

澆灌 牡丹 瑞香 芍藥 桃 杏 李

培壅 石榴 海棠 梨

整頓 元旦鷄鳴將火遍燒一切花木則無虫蝕之患是日將斧駁樹皮則結子不落月內修去一切果木繁枝枯榦

過貼 月內接換者皆可貼但取葉相似意相似者尤佳　凡栽果木　一旬南風火日不可栽種

二月

分栽 萱花　紫荊　杜鵑　芭蕉　百合

菊花　淩霄　迎春　廿菊　映山紅

甘露子

扦插 芙蓉　瑞香　梔子　柳枝

接換 木樨　海棠　桃　梅　杏

李　梨　紫丁香　宜在春分前後

下種 秋葵　鳳仙　金錢　枸杞　秋俠

十様錦　老少年　剪春羅　剪秋羅

澆灌 牡丹　芍藥　瑞香　可培壅皆可澆

培壅　木樨　用豬糞和土壅

整頓　社日杵舂百菓樹根則結子不落

過貼　月內凡可扦可接者皆宜過貼

三月

分栽　芙蓉　芭蕉　石榴　紫萼

移植　木樨　秋海棠

下種　雞冠　紫草　綿花

整頓　菖蒲出皆剝去垢無風處深水養之盆尖

置房屋不可缺水虎刺見天

過貼 玉蘭 石榴 夾竹桃 用大竹節定秧

內肥泥灌之二三年根滿八月剪下種盆

四月 此月伐木不蛀

分栽 石菖蒲 秋牡丹 翠長草

移植 秋海棠 梔子 菊上盆 茉莉換盆

扦插 梔子 木香 錦葵 荼蘼 宜雨中

壓條 木樨 玉蝴蝶 玉綉毬

收種　罌粟子　芫荽子　蘿蔔子

整頓　素馨立夏日出窖菖蒲十四日剪淨或分

栽換盆

五月

分栽　水仙　素馨　紫蘭

扦插　石榴　錦帶　月季　棣棠　西河柳

收種　萱花　紅花　金銀花　罌粟子

水仙根

六月

接換　櫻桃　桃　梨

下種　桃　梅　李　杏　向陽處掘坑流糞于內將核尖頭向上排定再用糞土覆之來春可移

七月

接換　海棠　林檎　小春桃

下種　罌粟　蜀葵　臘梅子　水仙　猪泥糞流

澆灌　桂樹陰處可流輕糞和水三分之二向溺

減糞添水

八月

分栽　芍藥　百合　山丹　水仙　木筆

石菊　海棠　玫瑰　並宜在秋分後

移植　牡丹　早梅　丁香　枸杞　枇杷

木犀帶雨栽活已上宜秋分後

扦插　諸色薔薇皆可扦插雨中更妙

接換　牡丹　海棠　小春桃　綠萼梅

澆灌　牡丹　瑞香　芍藥　並宜糞

整頓　牡丹每枝有三四根修去餘者菊加土培
葉去舊梗蘭換盆分栽茉莉入窖水仙遮
護風霜諸果木待春移栽

九月

分栽　水仙　桃樹　櫻桃　俱霜降後
芍藥　牡丹　宜上旬

移植　臘梅　山茶　枇杷　可分栽者皆可移

整頓　芭蕉用稻草包梗明春長盛有花

十月

分栽　荼蘼　棣棠　寳相　錦帶　木香

海棠　牡丹　薔薇　芍藥　萱花　俱

宜上旬

移植　蜀葵　橘子　可分栽者皆可移植

壓條　海棠　桑皮

收種 枸杞　藏芙蓉條斫長尺許用稻草麼藏
於向陽處上蓋細泥來年二月取扦如前

澆灌 牡丹　水仙　山茶　石榴　芍藥

培壅 櫻桃　肥土培之　宁　牛馬糞培

整頓 蘭花菖蒲入窨夾竹桃入煖室虎刺入簷
菊入室

十一月

分栽 臘梅　蔄苣

移植　松　檜　冬至後春社前移亦易[illegible]

果皆可移

培壅　牡丹　石榴　芍藥　梨　俱培厚土

整頓　荼蘼　薔薇芟去嫩條　木香芟去細條

瑞香見日不可見霜

十二月

移植　山茶　玉簪　海棠

扦插　石榴廿五日妙　薔薇　月季　十姊妹

木香扎欄扦六月亦可非兩月內則薔薇木香皆生嫩條不成花矣

整頓 伐竹木不到時夜用斧斑駁雜斫則子繁不落或以大石壓生果樹丫中亦繁不落

治菊月令

正月

立春數日將隔年酵過肥鬆淨土用濃糞再酵二次令深二尺以伺分種之需若舊種在盆或舊地切不

可移動仍用草護老本新秧早發而壯大矣

二月

二月初旬冰雪半消此時除去護草春分後將所酵之地倒鬆再用大糞酵之擇新長可分菊苗逐莖分開相去五六寸一根每早汲河水澆活凡奇花必發苗必務用心看種一法用杉木一塊鑽孔用梗插入孔中木上薄加肥土水下透根少許漂浮水缸中待其根生移種盆上鋪理長成亦不斷種可望花矣

三月

穀雨前三日擇前秧長壯正直者搬種築醉熟所植之地比平地高尺許相去尺餘掘之一枝每穴加糞一杓搪挜如法方可搬秧植之四圍餘土鋤爬壅根高如饅頭樣令易瀉水周圍必留深溝泄水但雨過不拘何月務要積溝之水疏通流別處不分在地在盆削以醉熟乾土壅根如久雨盆種可移置簷下或用篾箍瓦作盆埋地令一半入土內使地氣相接水

不停積先將肥土倒鬆填二三分於盆加濃糞一杓後搬菊秧植之再將前土填滿亦壅如饅頭樣又一法以肥鬆土用細篩篩入甑用水澆蒸二三沸取起倒出晒乾入盆植菊能殺蟲無侵蝕之患其秧搬時併株根邊必帶故土周方寸使其不知遷動或用葉或用碎瓦蓋其根土以防雨濺泥汙青葉上有泥須擀水洗淨各月皆然種後必隔一日早用河水和糞澆之又要搭棚遮蔽日色以度其生遇雨露揭去

四月

小滿莭後菊嫩頭上多生小蜘蛛每早起尋殺之又有一種名曰菊牛日未出時慣咬菊頭其頭日照即垂視其咬處去寸許必掐去無害遲則生蛀虫外雖不見其蠹遇風雨必折又有一等細蟻侵蛀菊本須用洗過鮮魚水洒葉上或澆土上則除菊長寸四寸五每株用堅直小籬竹近插菊根以軟草寬縛定使菊本正直菊有大小不齊高大者先掐去毋頭令其

分長子頭瘦短者隔幾日去之每本止留四五頭多止六七頭以防損折接菊在此月也

五月

夏至用濃糞七分河水三分澆之夏至過照前法再去頭並留六七枝為止若枝繁者多留一二以防損折每早澆溉此用雞鵞毛湯并繅絲湯盛缸中作腐內投韭菜一把或枇杷核則其毛爛盡取其清水澆之或洗鮮肉或浸麻餅屑水取其冷者灌之不可犯酒

醋油鹽物觸之尤忌長梅雨此尤宜顧忌者

六月

六月大暑中毎旱止用河水澆以鷄鵞毛冷湯輪灌若盆中生蚯蚓地蠶等看去根遠近掘出殺之近根難滅者用糞灌之尤欲促必虫斷仍用河水連澆數日大抵此月天熱糞燥不可用糞多則頭䕞青葉皆損矣

七月

七月有學蚕様青虫與葉一色善食葉宜早起殺之此虫五六月間亦多有之立秋後三五日不論其枝長短並不可損若枝有參差者將長枝以大鍼戳眼拔去其根針即以細篾絲一段插入眼內拴住待短者長齊然後抽去篾絲並長可玩菊之本原有參商大者不用糞澆瘦者和糞澆之促長以成行列

八月

八月間有狂風驟雨每本再揀堅直籬竹綁定用淡

艸從根縛定二三節勿令搖動傷殘白露後發生蓓蕾蕊頭將上大者一枚留之餘皆摘去選時必須在左手雙指撚梗後以右手指甲掐蕊勿令放手則落既結蕊隔二三日用濃糞灌之則花大色濃

九月

九月蕊定將開之際必用搭棚遮風霜花乃悠久色亦不衰如未開亦不可將本移動則漏泄其氣花開開有不足磨硯黃水澆根經夜即發

十月

十月十旬菊花已殘將綑縛腐竹撤去好者留備來年用本上枯花小枝並折去止留花幹少許勿使折遲傷殘苗春番此時悉用亂穰草蓋護冰霜毋本置小木牌記名色來春分種庶不搀亂

十一月

十一月中旬未凍之時擇高阜地倒鬆深二尺許揀去瓦石等用糞三四十次醉肥緣菊鼠喜新土怕宿

土必須一年一换盆中亦然否則春間雖活經梅雨必然醉完用舊蒿薦蓋之勿令泄氣減力

十二月

十月初旬看菊本蓋少處再加厚護以防霜雪及天日和暖用糞搪壅菊本四邊莫令着根春到發揚則苗群然長茂矣月中若交立春糞即少用

芍藥

芍藥榮於仲春華於孟夏驚蟄之節後二十有五日

芍藥榮是也素問王冰註雷乃發聲之下有芍藥榮

又

種法以八月起根去土以竹刀剖開勿傷細根先壤猪糞和碧糠黑泥入盆分根栽種勿容更以人糞灌之來春花發極盛然須三年一分俱以八月爲候分法處暑爲上八月爲上中九月爲下諺云春分分芍藥到老不成花必處暑與八月則津液在根可分最不可犯鐵器自立春至秋分前其津液散溢在外

不宜搖動須種向陽處分種時根不欲深深則花發不旺不可遠遠則夏日炙土太乾花根受熱不可近近則枝苗相倚不透風日其下短枝不沾雨露春間看花蕊圓而實則留之虛大者必無花去之新栽者祇留一二蕊俟一二年花得地氣可留四五蕊多則不成千葉矣

培法種後以十二月用鷄糞和土培之仍澆以黃酒為度則花能改色開時須竹竿扶之不令傾側有雨

則以棚遮蔽免速零落

修法每至花謝用剪剪去殘枝敗葉勿令討力使元氣歸根九十月時洗出老梗腐黑之根易以新壤肥土栽之冬日宜護不宜澆

款冬花

蒐溪類涷郭氏曰款涷也紫赤華生水中蕊款涷葉似葵而大叢生花出根下十一十二月雪中出花述征記曰洛水至歲凝厲則款冬茂悅曾冰之中蕊至

陰之物能反至陽故玉札畏欵冬也楚辭曰欵冬而生兮凋彼葉柯萬物麗於土而欵冬獨生於凍下百艸榮於春而欵冬獨榮於雪中以況附陰背陽爲小人之類至傅咸作欵冬賦稱其華艷春暉旣麗且殊以堅氷爲膏壤吸霜雪以自濡則又賞其稟精淳粹不變於寒暑爲可貴所取義各異也

蘭花

劉次莊說樂府又引離騷秋蘭兮青青綠葉兮紫莖

以發洗濃所生花在春則黃在秋則紫春[illegible]
紫之芳馥　葉如莪首春則蕭其芽長五六寸其[illegible]
作一花花甚芳香　江南蘭只在春芳荊楚及閩中
者秋復再芳故有春蘭秋蘭至其綠葉紫莖則如今
所見大抵林愈深而莖愈紫爾

又

春三二月無霜雪時放盆在露天四面皆得澆水日
晒不妨逢汁分大雨恐墜其葉用小繩束起如連雨

三五日須移避雨通風處四月至八月須用疎密得所竹籃遮護容見日色通風

梅天忽逢大雨須移盆向背日處若雨過即晒盆内水熱則蕩葉傷根

花開若枝上蕊多去其瘦小留開盡則奪來年花信矣

九月花乾處用水澆灌濕則不必十月至正月不澆不妨但怕霜雪更怕春雪一點着葉一葉就　以密

盤遮護安頓朝陽月照處南窓簷下須兩三日一番旋轉取其日晒均匀則四面皆花

栽蘭用泥不管四時用山上有火燒處取水流下火燒浮泥尋蕨菜草待枯以前泥薄覆草上後再鋪草於泥上如此相間三四層則發火煨之用糞澆入乾則再加數次待乾栽時取用

蘭之壯者有二三十花頭痩弱者止五六皆緣種時無肥土故也然須及時栽種如法

木槿花

木槿今人植為籬易生之物也仲夏應陰而榮月令取之以為候其花朝開暮落一名為舜或呼為日及陸機賦云如日及之在條常雖及而不悟潘尼云朝菌者詩人以為舜華莊生以為朝菌其物向晨而結終日而殞則不以為朝菌矣

紅花

或謂之紅藍大抵三月初種花出時日日乘涼摘取

之頃一日須百人摘五月種晚花七月中摘
明耐久不黦勝于春種者花生時但作黃色茸茸然
故又一名黃藍杵碓水淘絞去黃汁更擣以清酸粟
漿淘之絞如初即收取染紅然更擣而暴之以染紅
色極鮮明博物志曰黃藍張騫所得

卮花

卮可染黃其花實皆可觀花白而甚香五月間極繁
茂或云此即西域之薝蔔花薝蔔全色花小而香西

方甚多非危也

桐花

榮桐木物之榮者多矣獨桐名榮者桐以三月華蓋自春首東風解凍蟄蟲魚獺鴻鴈皆應陽而作惟桃桐之作華乃在眾木之先其榮可紀故名桐為榮也周書時訓日清明之日桐始華桐不華歲有大寒蓋不華則陽氣微陽氣微則寒可知已

梅花

梅先春而華其實亦早故標有梅爲昏嫁之候[illegible]以梅實爲饋食之籩所謂乾𣏌是也　江南梅熟之時輙有細雨連日不絕衣物皆裛謂之梅雨

杏花

五果爲五穀之祥而杏華又候農時四民月令曰三月杏花盛可菑白沙輕土之田又曰三月昏參夕杏花盛桑椹赤可種大豆謂之上時按五果之義春之果莫先于梅夏之果莫先于杏季夏之果莫先于李

秋之果莫先于桃冬之果莫先于栗五時之首寢廟必有薦而此五果適丁其時故特取之杏之枝葉𦾔皆赤故古者鑽燧夏取棗杏之火也夏小正四月囿有見杏

木蘭

木蘭葉似長生冬便榮常以冬華其實如小柿甘美一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及泰山狀如楠樹高數仞

桂花

四月間將枝攀着地以土壓之至五月自生根一年後截斷八月含蕋時移種來年尤茂

木筆花

正二月開花落不結子至夏秋再着花紫苞紅艷一名侯桃一名木筆花

凌霄花

夏月中乃盛即藤蔓花赭黃色

合權花

五月花開紅白

山礬花

生杭之西山五月開花細小而繁香馥甚遠即俗名七里香也種之易活

茶梅花

開十一月中正諸花凋謝之候花如鵝眼錢而色粉紅心黃開宜耐久望之雅素無此則子月虛矣

白菱花

七八月開木本花如千瓣菱花葉同梔子一枝葉抱花朶色白如玉可愛亦接種也

秋葵

秋盡收子春下種色蜜心紫秋花朝暮傾陽此葵是也

槿花

二三月初發芽時剪作尺餘插地以河泥壅之無不

活者

錦帶花

正月開花秋分後剪五寸長種於土中自澆清糞水二十日則發芽正月黃梅俱可插

杜鵑花

端陽將花茂

芙蓉花

不必分根十月間將嫩條剪下砍作一尺一條向陽

地上掘坑埋之仍以土掩二月初或清明日先以杸棒打穴入糞河泥滿然後挿入上露寸餘遮以爛艸無不活當年即花如不先打穴竟以枝條挿下恐傷其皮不活

鷄冠花

清明下子則花開成片

鳳僊花

其種易生春間下子以五色種子數粒和泥埋之則

花五色亦奇種也

水僊

俗傳云五月不在土六月不在房栽向東籬下花開朶朶香五月取起以人溺浸一月六月近竈處置之七月種則有花甚不然也試之無驗杭人近江水處菜戶成林種者無枝不花未嘗用此法也想土近鹹滷則花茂一說五月取起八月用猪糞和土植之以後不可缺水

山茶

十月開二月方也春間臘月皆可移

迎春花

春前開花故名迎春並月中旬分種

蝴蝶花

有二種俱在秋時分種

萵苣花

俗名金雀花也色金黃細瓣攢簇肖盞當春初即開

獨先衆花

金雀花

另一種春初開黃花甚可愛儼狀飛雀

棣棠花

春深與薔薇同開可助一色

荼蘼花

詩云開到荼蘼花事了爲春盡時開耳

繅絲花

花葉儼似玫瑰而色淺紫無香枝生刺針時至煮蘭花盡開放故名種從根分

金錢花

此花午開子落又名子午花又一種銀錢七月花俱以子種出寸餘長用小竹扶之

四季花

午開子落自三月開至九月剖根分種

紫薇花

五月開至八月故俗名百日紅

佛桑花

産閩中有大紅粉紅有黃有白四色自四月開至十月方止花之可愛妙莫與並但無法可令過冬是大恨也

玉簪花

春初移種肥土中則茂白者七月開花取其含蕋人粉少許過夜女子傅面則幽香可愛紫者花小於白

葉上黃綠間初發葉時可觀至開花時則葉一色紅

水分種盆石栽之又有一種小紫者五月中花匕小于日葉石綠色

夏菊花

自六月開至八月殘無香味亦妄濫而竊菊名者

蜀葵

收子以多爲貴八九月開鋤地下之至春初删其細小茸雜者另種餘留本地不可缺肥五月繁華茂過

於此叢生滿庭花開最久至七月中尚蕃

山丹

春時分種花色可愛更夕而謝相繼只數日

牡丹

傳種法六月時候看花上結子微黑將皺開口者取

置向風處凉一日以瓦盆拌濕土盛起至八月取出

以水浸試沉者開畦種之約三寸一子來春自發可

望開花

植種法栽宜八月社前或秋分後三兩日將根下宿土掘開勿傷細根移種大花臺壅土不可太高亦不可築實或以雨水或以河水澆之滿臺方止次日低凹處又澆水一次又鋪泥一層如此花無不茂

分法擇茂盛花本八九月時全墩掘起視可分處剖開兩邊俱要有根用小麥一把拌土栽之花茂

灌法灌花須旱地亦不損根枝八九月五日一澆積糞用水為妙立冬後澆糞水十一月捜鬆根土以宿

糞澆澆二次或云次春分後不可澆水待穀雨前又澆肥水一次並次澆不宜驟六月中不可澆水旱則以河水黑早澆之晁不可濕了枝葉

培法四時用好土根上培壅一次比根高二寸時設棚遮蔽日色雨水勿令傷花花落即剪去花枝嫩處六月亦須設蓋勿令曬損花芽冬則以草薦遮雪

麗春花

立夏時開種細淨地易活

剪春羅

五月中開花紅黃有色無香

剪秋羅

八月開花春時待芽已透出土寸許方可分種

史君子花

夏開一簇花艷輕盈作架植之蔓延若錦

紫羅襴花

與本色紫翠如鹿葱花秋深分本栽種四月發花可

愛

醒頭香花

八月下子即出遮護至來年春發細葉梅雨中開花細黃色

番山丹花

須每年八九月分種方盛

雙鸞菊花

分根種

水木樨花

二月分種一名指田用葉搗加礬泥染指紅于鳳仙花

纓枝牡丹

芒種時開芽萌長出方可分種

花史左編卷之六

檇李　仲遵　王路　纂修

花之瑞　以祥之事彙爲美觀

瓊花　異

菖蒲　又

旌節　桃李

附梅梁

芍藥花

廣陵有芍藥紅瓣而黃腰號金帶圍者無種有時而出則城中當有宰相宋韓琦守廣陵一出四枝選客具宴時王珪爲郡倅王安石爲幕官皆在選而缺一

私念有客至召使當之及暮報陳太傅升之來明日
遂開宴後四公皆入相
又
文淵閣芍藥三本天順二年盛開八花李賢遂設燕
邀呂原劉定之等八學士共賞惟黄諫以足疾不赴
明日復開一花衆謂諫足當之賢賦詩官僚咸和以
爲盛事
荷花

格物叢話荷花有重臺者有雙頭者世人指以爲瑞又有睡起朝日夜入水者名爲睡蓮

杏花

漢東海都尉獻杏一株花雜五色六出云是仙人所食者

瑞香

蜀孟知祥僭位召百官宴芳林園賞紅桃花其葉六出

又

廬山一比丘晝寢盤石上夢中聞花香酷烈及既覺尋求得之因名睡香四方奇之謂花中祥瑞遂以瑞易睡

蘭菊

晉羅含字君章來陽人致仕還家階庭忽蘭菊叢生人以爲德行之感

蓮花

闞令尹喜生時其家陸地自生蓮花光發滿室

又

平安王子懋武帝子也年七歲時母阮淑媛病篤請僧行道有獻蓮花供佛者子懋誓曰若使阿姨獲祐願花竟齋如故七日齋畢花更鮮紅視甖中微有根鬚毋病尋愈世稱孝感

紅梔

孟昶十月宴芳林園賞紅梔花其花六出而紅清香

如擲

瓊花

揚州后土祠瓊花天下無二本絕類八仙色微黃而有香宋仁宗孝宗皆嘗分植禁苑輒枯載還祠中復榮如故 按宋刻在揚州蕃釐觀後曰無雙

異木

𨚗氏祖有一異木四時開百種花𨚗氏子孫歌舞其下花迺自落敢而簪之他姓人往歌花不復落

菖蒲花

梁太祖后張氏嘗於室內忽見庭前菖蒲花光采照灼非世中所有后驚視謂侍者曰汝見否曰不見后曰嘗聞見者當富貴因取吞之是月產武帝

文

邈隱之毋蔣氏於上澗中見菖蒲花大如車輪傍有神人守護勿泄享其富貴年九十四向子孫言之言訖得疾而終

旌節花

唐王處回家居有道士以花種貽之曰此仙家旌節花也後處回歷二鎮

桃李

正德戊寅冬武宗駕幸揚州立春日滿城桃李盛開從臣奏瑞者不一

附梅孫

晉孝武太元三年僕射謝安作新宫太極殿欠一梁
有梅木流至石頭城下取用之画梅花于梁上表瑞
因名梅梁殿